



Wyddech chi?

Mae'r wybodaeth wedi'i seilio ar arolwg ymysg ein haelodau a gyhoeddwyd yn y BJT (British Journal of Nursing) ym mis Ebrill 2014

33%
o gleifion

wedi aros 5 mlynedd neu ragor i gael diagnosis

Ni allwch gael gorddos o Fitamin B₁₂ oherwydd ei fod yn fitamin dŵr-hydawdd

44%
o gleifion

wedi cael diagnosis anghywir i ddechrau

Dangoswyd bod diffygion difrifol gan y prawf presennol ar gyfer Anaemia Aflesol

40%
o gleifion

â diffyg B₁₂ â chelloedd coch y gwaed o faint normal – nid yw celloedd coch y gwaed wedi chwyddo yn ddangosydd dibynadwy o ddiffyg B₁₂

*Mae'r driniaeth ar gyfer Anaemia Aflesol am oes ac ni ddylid **BYTH** rhoi'r gorau iddi*

35%
o gleifion

â chanlyniad uchel anghywir wrth ddefnyddio'r prawf presennol ar gyfer statws B₁₂

Mae canllawiau newydd wedi cael eu cyhoeddi gan y British Committee for Standards in Haematology ym mis Mehefin 2014

64%
o gleifion

ag Anaemia Aflesol yn anfodlon ar eu triniaeth

Mae lefelau isel B₁₂ yn achosi i'r ymennydd grebachu'n gyflym a dementia

Dewch i'n gweld neu ewch i'n gwefan i gael mwy o fanylion

www.pernicious-anaemia-society.org

Ff: +44 (0) 1656 769717